

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

О.М. Іваненко, Т.В. Шупова, Ю.Г. Березніченко

Науково-методичні рекомендації

**АФЛОФОРІДНІ ГРИБИ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА УМОВ СУМАЦІЇ
ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ**

Методичні рекомендації / під заг. редакцією
академіка НАН України д.б.н., проф. В.Г. Радченка

**Київ
2021**

Фотокаталог

«Індикаторні види афілофороїдних грибів в оцінюванні трансформації лісових екосистем»

Характерні афілофороїдні гриби грабових лісів



Dendrothele spp.



Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone et Burds



Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk



Trichaptum bifforme (Fr.) Ryvarden



Vuilleminia comedens (Nees) Maire

Афілофороїдні гриби – індикатори механічного пошкодження



Fomes fomentarius (L.) Fr.



Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.



Schizophyllum commune Fr.



Stereum hirsutum (Willd.) Pers.



Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.



Cerioporus squamosus (Huds.) Quéél.



Trametes versicolor (L.) Lloyd